



Caja Seca Hoja Poste 53FT



BRD
TRAILERS

771 211 2100


FICHA COMERCIAL
RESISTENCIA | DURABILIDAD | CALIDAD




CAJA SECA HOJA POSTE

Las cajas secas que ofrecemos son de 53ft y se destacan en la industria del transporte gracias a su diseño robusto y sus excepcionales características de seguridad. Son la elección perfecta para quienes buscan durabilidad, seguridad y versatilidad en su flota.

DIMENSIONES



ALTO: 4.15 m.



CAPACIDAD: 30 Ton.



ANCHO: 2.60 m.

PRINCIPALES COMPONENTES

MARCO TRASERO:

Su marco trasero, fabricado en acero de alta resistencia, combina placas de 1/4" y 3/16", asegurando una rigidez excepcional. Esta construcción garantiza durabilidad y un rendimiento confiable en diversas condiciones.




PUERTAS:

Confeccionadas a partir de paneles Dura Plate de 1/2", están equipadas con cinco bisagras y una o dos barras de cierre por puerta de 1" (según a elección del cliente), las cuales cuentan con bujes de nylon. Esta configuración no solo garantiza una sólida estructura, sino también un cierre seguro y duradero para cada puerta.

DEFENSA:

Compuesta por una estructura atornillada en acero al carbono, la cual incluye un estribo horizontal de 4" con certificación DOT. Esta sólida construcción no solo brinda resistencia excepcional, sino que también cumple con las normativas de seguridad, asegurando un rendimiento confiable en todo momento.



TECHO:

Consta de una hoja de aluminio en una sola pieza de calibre 19, que se apoya en una estructura con perfil tipo cercha de 1" en acero galvanizado.

PISO:

Madera laminada de encino de 1 3/8", en la parte trasera complementado con una placa de acero antideslizante de calibre 10".



FORRO INTERIOR:

Zoclo frontal y lateral en acero galvanizado a 12" de altura. La parte frontal interior cuenta con lámina galvanizada de calibre 18, mientras que los costados presentan liner panel.

PLACA DE ACOPLAMIENTO:

Diseñada con una estructura de alta resistencia en placa de 1/4" y un perno rey de 1/4".



CARGADORES:

Vigas, tipo IPR ultra ligeras y de alta resistencia destacan por su impresionante capacidad de carga de 80,000 lbs. Estas vigas garantizan un soporte sólido y confiable para las demandas más exigentes.


COMPONENTES PARA UN TRANSPORTE CONFIABLE



Estos semirremolques están equipados con componentes de primera categoría que garantizan un rendimiento confiable y una experiencia de transporte excepcional.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA:

Sistema neumático de 30,000 libras, el cual se distingue por su suspensión integral y componentes originales de deslizamiento de carro neumático de alta calidad. Esta sinergia proporciona un rendimiento excepcional y asegura la fiabilidad necesaria para sus aplicaciones de transporte.



EJES:

Equipado con dos robustos ejes integrales de 30,000 libras cada uno, lo que permite ofrecer una capacidad excepcional para cargar y transportar de manera segura y eficiente. Este componente garantiza un rendimiento confiable en diversas condiciones de uso.

SISTEMA DE FRENOS:

Cumple con las normas internacionales, garantizando un control confiable y una parada segura. Con un sistema de bloqueo ABS 2S-1M, en línea con las regulaciones de la SCT.



LLANTAS DE ARRASTRE:

Equipados con llantas de arrastre con una medida de 11R 22.5 de 16 capas DOT.

RINES DE ELECCIÓN

Rines fabricados en acero y aluminio de 22.5 pulgadas de diámetro, están diseñados con dos ventilas y tienen una sólida capacidad de 8,000 libras cada uno.



PATINES:

Cada unidad incluye un juego de patines de 2 velocidades modelo DL28000 y una capacidad máxima de carga de 28 ton.

EXCELENCIA EN ACABADOS FUNCIONALIDAD AVANZADA



El acabado de las cajas secas se distinguen por su compromiso con la estética y su avanzada funcionalidad, ofreciendo una combinación excepcional que satisface las demandas del transporte moderno.

SISTEMA ELÉCTRICO:

Conformado por un arnés sellado en una sola pieza, plafones tipo LED y un sistema de 12V que cumple con los requisitos de la SCT y DOT. Esto garantiza una apariencia limpia y moderna.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Limpieza por chorro abrasivo (Sand Blast) para preparar la superficie de nuestros vehículos, asegurando una base sólida para los acabados.

PINTURA:

Compuesta de poliuretano de altos sólidos es garantía de durabilidad en condiciones rudas. El color y diseño final de la unidad es a elección del cliente, permitiendo una personalización única.



REFLEJANTES Y SEÑALAMIENTOS:

Cumplimos con las normativas de la SCT y DOT al incluir cintas reflejantes, luces y señalamientos que aumentan la visibilidad y la seguridad en carretera.

LODERAS:

Las loderas son resistentes y llevan el emblema de nuestra marca, garantizando un aspecto impecable.



PORTA-LLANTAS

Añadiendo un porta llanta tipo canastilla para mayor comodidad.